



ประกาศเทศบาลตำบลนาหวาง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๔๗ โครงการ  
ในเขตตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ด้วยเทศบาลตำบลนาหวาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมถนน  
จำนวน ๔๗ โครงการ ในเขตตำบลนาหวาง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเลื่อน - ห้วยต้นไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร  
ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง  
๑๕,๓๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยต้นไทร - นางเจียร หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร  
ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง  
๑๕,๓๐๐ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองโชน - หน้าถ้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ยาวรวม ๑๒๓ เมตร  
ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ  
ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายนาแจะ - คลองนันทอ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ยาวรวม ๑๙๐ เมตร  
ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ  
ราคากลาง ๓๐,๗๐๐ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านนายจับ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาด  
กว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๙๑ เมตร ทำการ  
ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๔ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ  
ราคากลาง ๙,๒๐๐ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนาแจะ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาด  
กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๖๔ เมตร ทำการ  
ซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๖ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๖,๑๐๐ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนฤทธิ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหิน  
คลุก ขนาดกว้าง  
๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๑ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร ทำการซ่อมแซม  
โดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๔,๖๐๐ บาท



๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนางเริม – นางแจก (ทางเชื่อม) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดบริเวณทางเชื่อมลี้กเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๕.๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๔,๖๐๐ บาท

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยละมัยอุทิศ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๑ เมตร ยาวรวม ๙๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยปากแสด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๖ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๖,๑๐๐ บาท

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายจาร์ – นางอารมย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๕๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๖ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๖,๑๐๐ บาท

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายปากแสด – คลองนันทอ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๐๗ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยทางเข้าบ้านนายจอน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๔ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๙,๒๐๐ บาท

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยวัดในตุล – หมู่ที่ ๓ ต.กะทรอ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๗๓ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยคลองม่วง – หมู่ที่ ๓ กะทรอ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลี้กเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายัญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ยาวรวม ๑๐๓ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าพุด - บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๔,๖๐๐ บาท

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายทุ่งใน - นาบน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๑๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๘๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๓๐,๗๐๐ บาท

๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนังนวย หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๔๒ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายจรูญ - นายจริน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๖ เมตร ยาวรวม ๙๕ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายในตุล - นายกรีก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ยาวรวม ๖๒ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนางจ้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๘ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๓๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๒,๒๐๐ บาท

๓๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลุมพี - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเทรง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายปรีชา - บ้านนายฉุย หมู่ที่ ๖ สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายค่านวน – เพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖ สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๕๐๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๙๒,๐๐๐ บาท

๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยโป๊ะ – บ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๓๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายสงเสริม หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๖๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๑๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๔,๖๐๐ บาท

๓๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายอนามัยท่าพูด – นายสว่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๘๐๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยนายผ่อง – นายบุญกุล หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๔๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๕,๓๐๐ บาท

๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยวิรัตน์ – นายสถิตย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ยาวรวม ๑๙๕ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

๔๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายส่อง – นายคง หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๗๕ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๘ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๐,๗๐๐ บาท

๔๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายพร้อม – นางสุนันท์ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ยาวรวม ๙๙ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๓๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๒,๒๐๐ บาท

๔๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยกิ่ง อ.นบพิตา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแหร่ง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๓ เมตร ยาวรวม ๑๓๔ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๔ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๙,๒๐๐ บาท

๔๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายสุทัศน์อุทิศ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๗๕ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๔๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยป่าช่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๑๒๒ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๓๒ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๑๒,๒๐๐ บาท

๔๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายสุนทร - ป่าจิบ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร ยาวรวม ๖๗ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๒๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๗,๖๐๐ บาท

๔๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายสมพงษ์ - ป่าแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๗ เมตร ยาวรวม ๑๔๑ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

๔๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายนางไสว - นางผาก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหวาง สภาพเดิมเป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อลึกเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๐ เมตร ทำการซ่อมแซมโดยใช้หินคลุกจำนวน ๖๐ ลบ.ม. ซ่อมแซมเฉพาะส่วนชำรุดพร้อมเกลี่ยเรียบ ราคากลาง ๒๓,๐๐๐ บาท

**หมายเหตุ** แต่ละโครงการแยกออกจากกัน โดยจะพิจารณาผลเป็นรายโครงการ

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นของสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลนาหวาง ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้ง
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้  
โครงการที่ ๑ - ๓๓, ๓๕ - ๔๗ ในวงเงิน - บาท โครงการที่ ๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายค่านวน - เพ็งจันทร์ หมู่ที่ ๖ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๗,๒๐๐.- บาท (-หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท-) และจะต้องเป็นผลงานที่อยู่ในสัญญาเดียวกันเท่านั้น
๖. ผู้ที่ไม่ซื้อเอกสารสอบราคา ไม่มีสิทธิยื่นของสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลนาหวาง เพื่อรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดพร้อมนำขึ้นสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. หากผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาไม่ไปรับฟังคำชี้แจง และไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง จะถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคำชี้แจงและไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้าง และข้อโต้แย้งใด ๆ ภายหลังไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างต้องยอมรับคำชี้แจงเพิ่มเติมของเทศบาลตำบลนาหวาง

กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยกำหนดให้มีการยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหวางตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ , วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

๒. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอหนองพิทา ในวันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอหนองพิทา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลน ในราคาดังนี้ โครงการ ที่ ๑ - ๓๓ ,๓๕-๔๗ โครงการละ ๑๐๐.- บาท โครงการ ที่ ๓๔ โครงการละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาหวาง ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๗๕-๒๑๑๑ ต่อ ๑๓ ในวันเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาหวาง [www.narengo.th](http://www.narengo.th) เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช [www.nakhonsithammarat.go.th](http://www.nakhonsithammarat.go.th) เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายจรินทร์ รักสนิท)

นายกเทศมนตรีตำบลนาหวาง